

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

Odbor stavebního řádu

Spis. zn.: S-MUTI/7917/2026/OSŘ/Ce

Vyřizuje : Ing. Jiřina Čechovičová

Tišnov, 25.05.2026

Č.j.: MUTI 21044/2026

Tel.: 549 439 833

Počet listů: 5 Počet Příloh: 1

E-mail : jirina.cechovicova@tisnov.cz

Záměr Z/2026/29423

Řízení R/2026/69769

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) a ve spojení s § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a § 107a zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až § 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 13.02.2026 podal

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, který zastupuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Ing. Zuzana Janovská, IČO 49455842, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. podle § 195, ve spojení s § 197 odst.1 a § 211 odst.1 a 2 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu: **Olší u Tišnova - rekonstrukce vodovodu v m.č. Litava**

(dále jen "záměr") na pozemku p.č. st. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st.5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 10/2 (ostatní plocha), 22 (trvalý travní porost), 61/4 (ostatní plocha), 61/6 (ostatní plocha), 64/1 (ostatní plocha), 66/2 (zahrada), 66/8 (ostatní plocha), 608/1 (ostatní plocha), 608/2 (ostatní plocha), 608/3 (ostatní plocha), 625/1 (ostatní plocha), 659 (zahrada), 663 (ostatní plocha), v katastrálním území Litava.

Druh a účel povolované stavby nebo zařízení: Jedná se o návrh rekonstrukce potrubí řadů veřejného vodovodu, v místní části Litava obce Olší u Tišnova, pro zásobování obyvatel pitnou vodou v požadovaném množství a kvalitě. Rekonstrukce vodovodních řadů je navržena v zastavěném území obce. Potrubí je převážně trasováno v místních komunikacích a částečně také v chodníku, v souběhu s komunikací II. třídy.

1. účel vodního díla:

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

2. druh vodního díla:

Vodovodní řad; § 55 odst. 1 písm. c)

Umístění stavby nebo zařízení:

- Stavba bude umístěna dle situace přílohy - katastrálního situačního výkresu C.2, Ing. Josef Novotný, ČKAIT 1003575
- Umístění stavby souřadnice JTSK: ZÚ cca Y 617 097, X 1 134 623
KÚ cca Y 616 910, X 1 134 762

Ochranné pásmo vodovodu dle § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu, zasahuje na sousední pozemek p.č.st.11/2 v k.ú. Litava, v obci Olší.

Určení prostorového řešení stavby nebo zařízení:

Jedná se o rekonstrukci vodovodu v místní části Litava, v celém rozsahu stávajících rozvodných řadů. Rekonstruované úseky navazují na již provedenou rekonstrukci vodovodního přivaděče do této místní části. Napojení na přivaděč se nachází pod křižovatkou silnice II/385 a místní komunikace u autobusové zastávky. Řad A2, který přibližně kopíruje trasu stávajícího vodovodu je veden směrem do centra obce. Stávající řad A3, který je veden směrem k Tišnovu, je uložen pod chodníkem vedoucím, nad stávající kanalizační přípojkou. Nový vodovod je navržen opět do chodníku a stávající kanalizační přípojka k dešťové vpusti bude přeložena vedle, tak aby byla dodržena prostorová norma. Přemístěna bude i samotná dešťová vpust'. Odbočný řad A3-1 bude komunikaci II/385 křížit navrženým protlakem. Všechny navržené vodovodní řady budou v místech výškových lomů opatřeny podzemními hydranty ve funkci buď vzdušníku nebo kalosvodů. Odbočky dílčích vodovodních řadů budou opatřeny sekčními šoupaty. Pro požární účely je určen stávající nadzemní hydrant, který je instalovaný na vodovodním přivaděči. Tento hydrant pokryje potřeby požární vody pro celou obec, v rámci rekonstrukce tak již další odběrné místo požární vody zřizováno nebude.

Rekonstrukce vodovodu :

- Řad A2 90/8,2 PE 100 RC dl. 313,1 m
- Řad A2-1 90/8,2 PE 100 RC dl. 50,5 m
- Řad A2-2 90/8,2 PE 100 RC dl. 44,0 m
- Řad A3 90/8,2 PE 100 RC dl. 243,1 m
- Řad A3-1 TLT DN 80 OCM/ZMU dl. 15,1 m

Potrubí řadů celkem 665,8 m

- Přeložka přípojky dešťové kanalizace PP 200 SN12, délky 34,7 m

Vymezení území dotčeného vlivem stavby nebo zařízení:

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků a staveb, ke kterým mají vlastnická nebo jiná věcná práva účastníci řízení vymezení v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. pozemek, na kterém se stavba umísťuje a povoluje: p.č. st. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st.5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 11/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 10/2 (ostatní plocha), 22 (trvalý travní porost), 61/4 (ostatní plocha), 61/6 (ostatní plocha), 64/1 (ostatní plocha), 66/2 (zahrada), 66/8 (ostatní plocha), 608/1 (ostatní plocha), 608/2 (ostatní plocha), 608/3 (ostatní plocha), 625/1 (ostatní plocha), 659 (zahrada), 663 (ostatní plocha) a sousední pozemky: p.č.66/12, 66/7, 66/6, , 66/13, 66/5, 88/14, 88/13, 88/23, 662, 660, st.62, st.63, 658/1, 658/2, 657, st.64, 656, st.30, st.28, st.27, 66/9, 66/15, 61/8, 61/7, 61/1, 58/1, 58/3, 626, st.19, st.18/1, st.18/2, st.18/3, st.17, 617/1, 39/1, st.15, st.14, st.12, 21/1, st.11/1, st.11/2, 23, st.10, st.9, 629, st.7, st.6, st.5, st.4, 10/1, 23, 625/2, st.26, 2/2, st.34, st.3, 61/5, 1/1, st.2/2, 5/5, 5/3, 5/4, 612/2, 612/3, vše v k.ú.Litava, v obci Olší.

Stanoví podmínky pro provedení stavby nebo zařízení:

1. Projektová dokumentace s názvem Olší u Tišnova, rekonstrukce vodovodu v m.č. Litava, za kterou zodpovídá Ing. Josef Novotný, ČKAIT 1003575, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby je stavebník povinen dle § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem.
5. Stavebník je povinen dle § 166 odst. 1 stavebního zákona vést stavební deník.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Narušené povrchy budou po provedení prací uvedeny do původního stavu, v případě, že netvoří samostatný nový stavební objekt.
8. Stavebník s dostatečným předstihem před zahájením užívání stavby požádá v souladu s ustanovením § 230 stavebního zákona stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí. Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

9. Stavební úřad nestanoví kontrolní prohlídky v průběhu stavby.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření a závazných stanovisek:

a) dle stanoviska KHS Jm kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno pod č.j.KHSJM 51026/2025/BO/HOK ze dne 15.10.2025: Před uvedením stavby vodovodu do trvalého užívání předloží stavebník doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Před uvedením stavby vodovodu do užívání bude proveden laboratorní rozbor vzorku vody z nového vodovodu, prokazující jakost pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola budou zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace. Výsledky rozboru budou předloženy KHS JmK k posouzení.

b) bude dodrženo vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, ze dne 13.10.2025, č.j.266742/25: potvrzuje, že v zájmovém území je umístěno SEK (znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN), souhlasí, aby stavebník, za splnění podmínek určených ve Všeobecných podmínkách ochrany - uvedených pod tímto názvem v tomto vyjádření, provedl stavbu; určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a stavebníkem; upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

c) dle vyjádření EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, pod zn. M84748–27168169 ze dne 26.09.2025: v zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení NN a podzemní vedení NN.

V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Bude zajištěno: Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.

Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, s.r.o. (dále jen EG.D). Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám. **Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.** Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t. Při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26404104 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s

příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

d) dle vyjádření SÚS JmK, p.o.k., ze dne 09.12.2025, pod zn.27 939/2025 - ÚVO/DoZd:

Stavbou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje a to: p.č. 663, 608/1, 608/2 v k.ú. Litava a silnice II/385 Nové Město na Moravě - Tišnov - Česká. Dojde k dotčení silničního tělesa silnice II/385 a je nutno postupovat dle platné legislativy - zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, křížení silnice požadujeme provést bezvýkopovou technologií (protlakem), kolmo k ose silnice, pod silnicí bude vodovod uložen v ocelové případně jiné mechanicky odolné chráničce s minimálním krytím 150 cm od nivelety silnice, montážní jámy v takové vzdálenosti, aby nebyla narušena statika silnice, před zásypem montážních jam budeme vyzváni ke kontrole tel: 739 383 693, podélné vedení vodovodu v souběhu se silnicí v chodníku bude otevřeným výkopem bez zásahu do tělesa silnice, hloubka krytí minimálně 150 cm, z důvodu úzkého chodníku bude nutná demontáž silničních obrub a jejich zpětné osazení do betonu po zhutnění zásypu rýhy, v celé délce podélného vedení bude v silnici II/385 zaříznuta spára cca 20 cm od líce silničního obrubníku, z důvodu zásahu do silnice požadujeme doplnění konstrukčních vrstev komunikace provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh ve vozovkách pozemních komunikacích“, skladba doplnění konstrukce silnice: 250 mm šterkodrtě ŠDa 0/63, 170 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, 50 mm asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, spojovací emulze, 60 mm asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, spojovací postřík z asfaltu, 50 mm asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, spojovací spára zařízlá a zalita modifikovanou zálivkou, po celou dobu prací na pozemku v blízkosti silnice musí být výkop zhotovitelem stavebních prací zabezpečen, realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“, které musí být odsouhlasené SÚS JMK oblast Sever a Policií ČR KŘP Brno-venkov, v případě znečištění silnice v důsledku této stavby zajistí zhotovitel úklid, pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím, povinností zhotovitele je uhradit na svůj náklad případné škody, které vzniknou v důsledku jeho činnosti na silničním tělese a dopravním značení v důsledku provádění výše uvedené stavby, a to bez odkladu, **uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad MěÚ Tišnov, odbor dopravy, dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány.** (Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK se zástupcem prováděcí firmy.) Současně bude předán harmonogram prací. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (60 měsíců) a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení, o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor (kontakt tel.: 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz), vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí do pozemku, kde vlastníkem je Jihomoravský kraj, požadujeme před podáním žádosti o územní řízení a stavební povolení, aby měl investor uzavřenou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ (formulář žádosti ke stažení na stránkách www.susjmk.cz). Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů bude podána na Jihomoravský kraj prostřednictvím SÚS JMK oblast Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko.

e) dle vyjádření VAS a.s. , divize Žďár nad Sázavou, pod č.j. VASZR-16369/2025-Fil, ze dne 17.12.2025:

VAS, divizi Žďár n. S. budou předány před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí tyto doklady: 1. Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby). 2. Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení - část stavební. 3. Doklady o zdr. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb. 4. Doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí. 5. Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou. 6. Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby. 7. Doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb.

(„Zákon o odpadech“). 8. Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí. 9. Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě - část stavební. 10. Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č. VASGR/SME/15/2. 11. Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. - rekonstrukce. Upozorňujeme: přepojované vodovodní přípojky nebudou do majetku SVK Žďársko přebírány.

f) dle stanoviska JES vydaného OŽP MěÚ Tišnov pod č.j.R/2025/210290/4, ze dne 10.12.2025:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona (ke stavbám a zařízením, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto zařízení a stavby ovlivní vodní poměry), je nutné dodržet následující podmínky:

Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku. **Správce toku LP Bobruvky v km 12,3 (IDVT 10203616) bude vyzván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek pro kolaudaci stavby.**

g) dle vyjádření ODŽÚ MěÚ Tišnov, pod č.j.MUTI 40473/2025, ze dne 13.10.2025:

V případě realizace stavby na místních komunikacích bude zapotřebí požádat silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 - umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení stavenišť, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.), nebo bod 3 - provádění stavebních prací, nepodléhají-li povolení záměru podle stavebního zákona, v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, a to min. 30 dnů předem. K vydání povolení zvláštního užívání komunikace je třeba předchodzí souhlas vlastníka příslušné pozemní komunikace, a pokud bude zvláštním užíváním ovlivněna bezpečnost nebo plynulost silničního provozu také souhlas příslušného orgánu Policie ČR. V souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu”) bude zapotřebí požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci bude projednán s dotčeným orgánem, kterým je příslušný orgán Policie ČR.

V závislosti na rozsahu prací v krajské silnici je možné, že bude nutné dle § 24 zákona o pozemních komunikacích provést řízení o povolení částečné nebo úplné uzavírky krajské silnice, popřípadě může být nařízena objížďka. Žádost o povolení uzavírky je třeba doručit příslušnému správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace. V případě realizace stavby na veřejně přístupné účelové komunikaci bude zapotřebí v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu”) požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci bude projednán s dotčeným orgánem, kterým je příslušný orgán Policie ČR. V závislosti na rozsahu prací na veřejně přístupné účelové komunikaci je možné, že bude nutné dle § 24 zákona o pozemních komunikacích provést řízení o povolení částečné nebo úplné uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace, popřípadě může být nařízena objížďka. Žádost o povolení uzavírky je třeba doručit příslušnému správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace. V době realizace musí být povolení platná.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Odůvodnění:

Dne 13.02.2026 podal stavebník, zastoupený na základě plné moci, žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru. Stavební úřad přípisem ze dne 27.03.2026 pod č.j. MUTI 13759/2026 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Podle ustanovení § 189 stavebního zákona stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že

na později podané námitky nebude možno brát zřetel a stanovil lhůtu, kdy se bude možné seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. **V uvedených lhůtách se nikdo nevyjádřil.**

Byly předloženy tyto doklady:

- Projektová dokumentace s názvem Olší u Tišnova, rekonstrukce vodovodu v m.č. Litava, za kterou zodpovídá Ing. Josef Novotný, ČKAIT 1003575
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, ze dne 13.10.2025, č.j.266742/25
- vyjádření EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, pod zn. M84748–27168169 ze dne 26.09.2025
- závazné stanovisko OŽP MěÚ Tišnov (JES), vydané OŽP MěÚ Tišnov pod č.j.R/2025/210290/4, ze dne 10.12.2025
- vyjádření VAS a.s. , divize Žďár nad Sázavou, pod č.j.VASZR-16369/2025-Fil, ze dne 17.12.2025
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o., pod zn. 5003422696 ze dne 24.09.2025 – není dotčeno
- dle vyjádření SÚS JmK, p.o.k., ze dne 09.12.2025, pod zn.27 939/2025 - ÚVO/DoZd
- vyjádření Povodí Moravy a.s., ze dne 03.11.2025, pod zn.PM-42690/2025/5203/Maj
- závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví KHS JmK se sídlem v Brně, pod č.j.KHSJM 51026/2025/BO/HOK ze dne 15.10.2025
- vyjádření ODŽÚ MěÚ Tišnov, pod č.j.MUTI 40473/2025, ze dne 13.10.2025
- souhlas vlastníků dotčených pozemků stavbou v situaci stavby dle § 187 stavebního zákona
- plná moc pro vyřizování

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Posouzení stavebního úřadu

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání povolení stavby a předložené podklady dle ustanovení § 193 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení.

Podle § 193 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je záměr v souladu s územním plánem Obce Olší, který nabyl účinnosti 21. 3. 2009. Změna č. I Územního plánu Olší nabyla účinnosti 10. 4. 2012. Změna č. II Územního plánu Olší nabyla účinnosti 19. 8. 2022.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodu, což je v souladu s koncepcí technické infrastruktury, trasy vedou ve veřejném prostranství a kopírují trasy původní.

Podle § 193 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Podle § 193 odst. 1 písm. d) stavebního zákona je záměr v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy.

Podmínky KHS JmK byly stanoveny do podmínky ve výroku I., podm. č.10 v odstavci písmene a).

Dotčený orgán OŽP MěÚ Tišnov po prostudování projektové dokumentace sdělil, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, a lze tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“): Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech souhlasí s výše uvedeným záměrem, v tomto případě bez podmínek. Způsoby využití a odstranění odpadů vychází obecně z příloh č. 5 a 6 zákona o odpadech a jejich uváděné množství je orientační. Odpady, které vzniknou provedením záměru, vyčíslené v projektové dokumentaci odpovídají svými druhy a množství charakteru a rozsahu záměru. Způsob využití nebo odstranění těchto odpadů je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a zohledňuje hierarchii způsobů nakládání s odpady dle § 3 odst. 2 zákona o odpadech. V případě asfaltových směsí třídy ZAS-T1, které budou využity na místě do podkladní vrstvy a zeminy, která bude využita na místě stavby pro zpětné zásypy, se nebude jednat o nakládání s odpady.

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí jako příslušný orgán z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, souhlasí s výše uvedeným záměrem za předpokladu splnění určitých podmínek. Ve

výrokové části I. v podm. č.10. odst. f), v souladu s § 17 odst. 3 byly stanoveny podmínky pro realizaci záměru stavby na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků, jejichž účelem je ochrana vodních poměrů a které vycházejí z požadavků uvedených ve vyjádření správce vodního toku LP Bobruvka v km 12,3 (IDVT 10203616) - Lesů ČR, s.p., ST - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou ze dne 21. 11. 2025 pod č. j. LCR952/006487/2025 a stanovisku správce povodí - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 03.11.2025 pod zn. PM-42690/2025/5203/Maj. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Správní orgán se zabýval zájmy chráněnými z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kdy orgán ochrany zemědělského půdního fondu prostudoval daný záměr a dospěl k závěru, že akce „Olší u Tišnova - rekonstrukce vodovodu v m.č. Litava“ nevyžaduje trvalé ani dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Podle § 193 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, neboť neklade nároky na vybudování nových komunikací nebo zásobovacích sítí.

Stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí - společností CETIN a.s., EG.D s.r.o., VAS a.s. provoz Žďár nad Sázavou. Podmínky jejich vyjádření byly zahrnuty do podmínek povolení stavby ve výroku I., podm. č.10 - společností CETIN a.s. - v odstavci pod písmenem b) - EG.D s.r.o. pod písmenem c), VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou pod písmenem e).

Podle § 193 odst. 1 písm. f) stavebního zákona je záměr v souladu s požadavky na ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavbou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje a to pozemky: p.č. 663, 608/1, 608/2 v k.ú. Litava a silnice II/385 Nové Město na Moravě - Tišnov - Česká. Podmínky správce majetku Jihomoravského kraje - SÚS JmK p.o.k. byly zapracovány do podmínky ve výroku I. v odst. č.10 písmene d) tohoto rozhodnutí.

Obecně jsou povinnosti plynoucí ze zákona o provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s realizací stavby na místních komunikacích, kdy je zapotřebí požádat silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace, zapracovány do výroku rozhodnutí I. podmínky č.10 odst. g) tohoto rozhodnutí. Toto povolení musí být v době realizace stavby platné.

Stavební úřad v provedeném řízení o povolení stavby přezkoumal předloženou žádost s podklady a zjistil, že uskutečněním záměru (stavby) nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, splňuje požadavky na výstavbu. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 182 stavebního zákona: Stavební úřad tedy pojal za účastníka řízení dle § 182 písm. a) stavebního zákona stavebníka, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Stavební úřad dále pojal za účastníka řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tedy obec Olší. Stavební úřad dále pojal za účastníka řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Obec Olší - jako vlastníka pozemku p.č.625/1, 61/4, 61/6, 10/2, 22, 66/8, 608/3, 64/1. EG.D jako oprávněného z věcného břemene zřizování a provozování vedení k pozemku p.č.625/1, 10/2. Petra Štěpánka a Věru Štěpánkovou jako vlastníky podílu 1/2 pozemku p.č.st.5. Jihomoravský kraj jako vlastníka pozemku p.č.608/1, 663, 608/2. Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. oprávněnou k hospodaření se svěřeným majetkem kraje - p.č.608/1, 663, 608/2. Bednářovou Zdenku - vlastníka pozemku p.č.st.65. Mgr. Petera Wrchlabského oprávněného z věcného břemene chůze za účelem kontroly, údržby a oprav k pozemku p.č.st.65 a Jana Bednáře (zemřel) a Vlastu Bednářovou, oprávněné z věcného břemene užívání pozemku p.č.st.65. Jiřího Pařila, Libora Pařila, Zdeňka Pařila a Marii Pařilovou - vlastníky podíly pozemku p.č.659 a pozemku p.č.st.63. Mgr. Alenu Fornůskovou Ph.D. - vlastníka pozemku p.č.st.4. Českou spořitelnu oprávněnou ze zástavního práva smluvního a zakazu zcizení k pozemku p.č.st.4. Stoffovou Helenu jako vlastníka pozemku p.č.66/2. ČSOB Hypoteční banku, a.s. - oprávněnou ze zástavního práva smluvního k pozemku p.č.66/2. Josefa Špačka r.1957 a Josefa Špačka r.1977 - dotčeného ochranným pásmem vodovodu na pozemku p.č.st.11/2, vše v k.ú.Litava, v obci Olší - tento pozemek byl zahrnut

k sousedním pozemkům a doručování proběhlo formou veřejné vyhlášky. Z JESu vydaného OŽP MěÚ Tišnov vyplynul účastník řízení - správce dotčeného vodního toku, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou.

Stavební úřad pojal za účastníka řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, tedy: p.č.66/12, 66/7, 66/6, , 66/13, 66/5, 88/14, 88/13, 88/23, 662, 660, st.62, st.63, 658/1, 658/2, 657, st.64, 656, st.30, st.28, st.27, 66/9, 66/15, 61/8, 61/7, 61/1, 58/1, 58/3, 626, st.19, st.18/1, st.18/2, st.18/3, st.17, 617/1, 39/1, st.15, st.14, st.12, 21/1, st.11/1, st.11/2, 23, st.10, st.9, 629, st.7, st.6, st.5, st.4, 10/1, 23, 625/2, st.26, 2/2, st.34, st.3, 61/5, 1/1, st.2/2, 5/5, 5/3, 5/4, 612/2, 612/3, vše v k.ú.Litava, v obci Olší. Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zejména z kopie katastrální mapy a výpisů z katastru nemovitostí. Okruh účastníků řízení sestavil z vlastníků dotčených pozemků, jehož součástí je záměr včetně věcných břemen uvedených na LV. Práva vlastníků jiných okolních nemovitostí nemohou být stavbou přímo dotčena.

V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a) stavebníkovi, b) obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, c) vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě jednotlivě. (stavební zákon) Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení.

Stavební úřad na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru Krajský stavební úřad podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Ing. Jiřina Čechovičová
referent odboru stavebního řádu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 13.03.2026.

Příloha: katastrální situační výkres C.2

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a obce Olší a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, IDDS: siygxrm

sídlo: Studentská č.p. 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

zastoupení pro: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01

Žďár nad Sázavou 1

Vlasta Bednářová, Litava č.p. 29, Olší, 592 61 Doubravník

Zdenka Bednářová, IDDS: jd8fe8i

trvalý pobyt: Litava č.p. 29, Olší, 592 61 Doubravník

Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D., Litava č.p. 4, Olší, 592 61 Doubravník

Jiří Pařil, Litava č.p. 25, Olší, 592 61 Doubravník

Libor Pařil, Litava č.p. 25, Olší, 592 61 Doubravník

Zdeněk Pařil, Olší č.p. 71, 592 61 Doubravník

Marie Pařilová, Litava č.p. 25, Olší, 592 61 Doubravník

Helena Stoffová, Litava č.p. 7, Olší, 592 61 Doubravník

Petr Štěpánek, Litava č.p. 5, Olší, 592 61 Doubravník

Věra Štěpánková, Litava č.p. 5, Olší, 592 61 Doubravník

Mgr. Peter Wrchlabský, Litava č.p. 26, Olší, 592 61 Doubravník

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

věcné právo smluvní k pozemku p.č.st.4

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
věcné právo smluvní k pozemku p.č.66/2
ČSOB Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Lesy České republiky, s.p., Správa toků- oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou, IDDS: e8jcfns
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Obec Olší, IDDS: 384a9n3
sídlo: Olší č.p. 28, 592 61 Doubravník
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, IDDS: siygxrm
sídlo: Studentská č.p. 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Vlastníci sousedních pozemků (doručuje se veřejnou vyhláškou):

p.č.66/12, 66/7, 66/6, , 66/13, 66/5, 88/14, 88/13, 88/23, 662, 660, st.62, st.63, 658/1, 658/2, 657, st.64, 656, st.30, st.28, st.27, 66/9, 66/15, 61/8, 61/7, 61/1, 58/1, 58/3, 626, st.19, st.18/1, st.18/2, st.18/3, st.17, 617/1, 39/1, st.15, st.14, st.12, 21/1, st.11/1, st.11/2, 23, st.10, st.9, 629, st.7, st.6, st.5, st.4, 10/1, 23, 625/2, st.26, 2/2, st.34, st.3, 61/5, 1/1, st.2/2, 5/5, 5/3, 5/4, 612/2, 612/3.

Dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Město Tišnov, odbor ŽP, nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1
Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, IDDS: qzjbhat
sídlo: nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1

Na vědomí

Ing. Josef Novotný, IDDS: d327pz5
sídlo: U Dvora č.p. 924/11, 586 01 Jihlava 1
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2